

## Каждый день на счету!

Международные протоколы рекомендуют мобилизовать пациентов дважды в день по крайней мере на 20 минут в течение первых трех дней после поступления в отделение интенсивной терапии.



«Ранняя мобилизация в отделениях интенсивной терапии снижает риск пневмонии, общей слабости (ICUAW) или делирия. Даже пассивное педалирование с помощью тренажера способствует более быстрой регенерации нервно-мышечной системы, замедляет потерю мышечной массы, тонус и стимулирует сосудистую систему и обмен веществ. Это, в свою очередь, улучшает способность стоять и ходить. При использовании в качестве тренажера для верхней части тела он может ускорить отлучение от ИВЛ. Это может способствовать мобилизации, а также сокращению длительности пребывания в отделении интенсивной терапии и значительному улучшению долгосрочного прогноза пациентов. Это стало возможным благодаря простоте использования экономичному применению!»

Тобиас Гиблер Штатный физический терапевт










## Быстрая настройка

- безинструментная смена аксесуаров
- эргономичная, простая и быстрая настройка тренажера под пациента





Мы предлагаем продукты и решения для всех этапов реабилитации и внедряем последние научные открытия в повседневную терапию.



Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany

Тел. + 380 44 504 22 77 | info@rehaflex.com.ua | www.rehaflex.com.ua РЕХАФЛЕКС | Рыбальская, 22, оф. 14.03, Киев 01011 | Украина